

Piezīmes un atsauces vietas līmeņa aizsardzības mērķa (CO) noteikšanai: datu izvēle un eksperta pieņēmumi

Kods:	1042
Suga:	Leucorrhinia pectoralis
Kods:	LV0600800
Natura 2000 vieta:	Ādaži
Eksperts (i):	Maksims Balalaikins
Darbs pabeigts:	31.12.2022.
Vispārējās piezīmes:	<p>Spilgtās purvuspāres populācijas aprēķina vispārējie principi.</p> <p>Spilgtās purvuspāres populācijas aprēķins tiek veikts ūdenstilpēs, kur ir reģistrēta sugas atradne, kā arī to tiešā tuvumā esošajās ūdenstilpēs, kur ir prognozējama sugas īpatņu sastopamība.</p> <p>Populācijas izmēra noteikšana tika balstīta uz imago uzskaitēm, kas tika veiktas Natura 2000 monitoringa ietvaros, bezmugurkaulnieku fona monitoringa ietvaros vai dabas aizsardzības plānu izstrādes laikā.</p> <p>Pamatā, Latvijā <i>Leucorrhinia pectoralis</i> uzskaites tiek veiktas 10 x 10 m poligonos. Uzskaites poligonu izmantošana saistīta ar to, ka purvuspāres galvenokārt uzturas (medī, atpūšas, sargā teritoriju) relatīvi nelielā laukuma platībā. Otrs apsvērums – to apdzīvotajos biotopos – ezeros, vecupēs un citās ūdenstilpēs krasta līnija var būt aizaugusi ar niedrēm, krūmiem, ir dažāds noēnojums u.c. Tas liedz ierīkot maršrutus un tos vienmērīgi kvalitatīvi apsekot visā to garumā (Balalaikins 2020).</p> <p>Purvuspāru uzskaiti veic nekustoties, no viena punkta novērojot poligonā esošās spāres 10-20 minūtes. Spāres var ik pa laikam šķērsot poligona robežu, taču 10-20 minūšu laikā var gūt diezgan precīzu priekšstatu par spāru skaitu, kas pastāvīgi uzturas uzskaites poligonā.</p> <p>Balstoties uz kamerālu ūdenstilpes analīzi eksperts iezīmē ūdenstilpes daļas ar <i>L. pectoralis</i> piemērotiem mikrobiotopiem (turpmāk sastopamības poligoni). Poligoni veido 10 metru platu joslu gar ūdenstilpes krasta līniju. Šādā poligonā ir paredzama nozīmīgākā purvuspāru aktivitāte (2. pielikums).</p> <p>Uzskaišu laikā iegūtos kvantitatīvos uzskaitīto indivīdu datus un pēc uzskaites iegūtās sugas sastopamības poligonu platības datus izmanto populācijas lieluma aprēķināšanai. Vispirms aprēķina vidējo indivīdu skaitu uz attiecīgā biotopa/mikrobiotopa laukuma vienību (visbiežāk 100 m²).</p>

	<p>Tālāk, atbilstoši biotopu/mikrobitopu kartējumam aprēķina indivīdu skaitu katrā sugas sastopamības poligonā.</p> <p>Šajā darbā sugu sastopamības poligoni tika iezīmēti GIS vidē, balstoties uz kamerālu ūdenstilpju analīzi.</p> <p>Atbilstoši pieejamajiem literatūras datiem aprēķina teorētisko kāpuru/pieaugušo indivīdu sadalījumu. <i>L. pectoralis</i> kāpurs attīstās aptuveni divus gadus, kas nozīmē, ka novērotie imago veido ~ 50% no sugas populācijas. Lai aprēķini būtu tuvāki reāliem populācijas izmēru datiem, novēroto imago skaits tiek reizināts ar 2.</p> <p>Šajā darbā sugu sastopamības poligoni tika iezīmēti GIS vidē, balstoties uz kamerālu ūdenstilpju analīzi (1. pielikums).</p> <p>Veicot populāciju aprēķinus netika ņemti vērā spilgtās purvuspāres īpatņi, kas neuzturas ūdenstilpes tiešā tuvumā, datu trūkuma dēļ par sugas telpisko izvietojumu ārpus ūdenstilpes robežām.</p>
--	--

Piezīmes un pieņēmumi tabulu aizpildīšanā/izmantošanā

Lauks	Paskaidrojums
CV_USE	<p>SDF populāciju lielums uzrādīts: minimālais populācijas lielums 7 grida 1x1 kvadrāti, maksimālais populācijas lielums nav norādīts, tomēr tas nav izmantots, jo pēc vienotas sistēmas aprēķinātais lielums ir ticamāks.</p> <p>ĪADT "Ādaži" teritorijā ir zināmas vismaz septiņas spilgtās purvuspāres atradnes, tajā skaitā Rāmpurva grāvī, Lieluikas ezerā, Melnuprs vecupē, ūdenskrātuvē pie Pļevņas (1. pielikums). <i>L. pectoralis</i> uzskaitē Natura 2000 monitoringa ietvaros veikta 2016. gadā. Mērksuga konstatēta astoņos uzskaites poligonos, vidējais uzskaitīto īpatņu skaits ir 3.6 īpatņi uz 0,01 ha parauglaukumu (5. pielikums). Balstoties uz <i>L. pectoralis</i> atradnēm, izmantojot GIS rīkus, tika atlasītas dzīvotnes, kur prognozējama sugas sastopamība. Sastopamības poligoni izveidoti <i>L. pectoralis</i> zināmās atradnēs, 10 metru platā joslā gar piekrastes joslu, kur ir lielākā mērksugas imago koncentrācija. Populācijas lieluma noteikšanai izmantota kopējā sugas sastopamības poligonu platība, kas ĪADT "Ādaži" ir 4,61 ha.</p> <p>Populācijas izmērs tiek rēķināts pēc sekojošas formulas:</p> $M = \frac{S_{pol} \times I}{S_{par}} * 2, \text{ kur}$ <p>M – Populācijas lielums Natura 2000 teritorijā</p> <p>I – Vidējais novēroto īpatņu skaits uzskaites poligonā, Natura 2000 teritorijā</p> <p>S pol – Sugas sastopamības poligonu kopējā platība Natura 2000 teritorijā</p>

Lauks	Paskaidrojums																																																																				
	S par – uzskaites poligona laukums Rezultātā populācijas izmērs ĪADT “Ādaži” ir 3319 īpatņi, kas tika pieņemts kā CV_USE.																																																																				
Unit_CV	Īpatnis.																																																																				
Habitat	Latvijā plaši izplatīta suga, apdzīvo dažāda tipa stāvošas ūdenstilpes – ezerus (eitrofus, distrofus), vecupes, dīķus, karjerus ar labi attīstītu veģetāciju. Nereti sastopama arī skābās ūdenstilpēs, taču augsto purvu ūdenstilpēs sastopama reti un nelielā skaitā. Biežāk apdzīvo atklātus mikrobiotopus, galvenokārt ar daļēju virsūdens (helofītu – Phragmitetea) augāju un parastā elša Stratiotes aloides audzēm (Kalniņš 2017).																																																																				
Annex I	Nav tiešās saistības ar Annex I biotopiem.																																																																				
Annex I_area_USE	Nav tiešās saistības ar Annex I biotopiem.																																																																				
Other_area_USE	Sugas sastopamības poligonu kopējā platība ĪADT “Ādaži” ir aprēķināta izmantojot GIS rīkus un ir 4,61 ha (4. pielikums). Atradņu izvietojums ĪADT teritorijā (skat. 1. un 3. pielikumi).																																																																				
OK_DEN	<div>Sugas blīvumi Latvijas Natura 2000 vietās (īp/ha) ir sekojoši (zaļš – eksperta Maksima Balalaikina noteiktais optimālais sasniedzamais blīvums. Sarkanā krāsā iezīmēts blīvums šajā teritorijā):</div> <table><tr><th>Code2</th><th>Siname</th><th>CV_DEN</th><th>Blīv.</th></tr><tr><td>LV0514199</td><td>Rakupes ieleja</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0519000</td><td>Aklais purvs</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0512300</td><td>Asinieku purvs</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0301500</td><td>Cirisa ezers</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0302900</td><td>Dvietes paliene</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0534300</td><td>Lubasts</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0509799</td><td>Niedraju-Pilkas purvs</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0528899</td><td>Panemunes meži</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0506500</td><td>Rozu purvs</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0504699</td><td>Viku purvs</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0000130</td><td>Ziemeļu purvi</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0507800</td><td>Liepajas ezers</td><td>100,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0530900</td><td>Jasas-Bicanu ezers</td><td>200,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0520000</td><td>Abeli</td><td>200,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0532300</td><td>Asu purvs</td><td>200,00</td><td></td></tr><tr><td>LV0000110</td><td>Augstroze</td><td>200,00</td><td></td></tr></table>	Code2	Siname	CV_DEN	Blīv.	LV0514199	Rakupes ieleja	100,00		LV0519000	Aklais purvs	100,00		LV0512300	Asinieku purvs	100,00		LV0301500	Cirisa ezers	100,00		LV0302900	Dvietes paliene	100,00		LV0534300	Lubasts	100,00		LV0509799	Niedraju-Pilkas purvs	100,00		LV0528899	Panemunes meži	100,00		LV0506500	Rozu purvs	100,00		LV0504699	Viku purvs	100,00		LV0000130	Ziemeļu purvi	100,00		LV0507800	Liepajas ezers	100,00		LV0530900	Jasas-Bicanu ezers	200,00		LV0520000	Abeli	200,00		LV0532300	Asu purvs	200,00		LV0000110	Augstroze	200,00	
Code2	Siname	CV_DEN	Blīv.																																																																		
LV0514199	Rakupes ieleja	100,00																																																																			
LV0519000	Aklais purvs	100,00																																																																			
LV0512300	Asinieku purvs	100,00																																																																			
LV0301500	Cirisa ezers	100,00																																																																			
LV0302900	Dvietes paliene	100,00																																																																			
LV0534300	Lubasts	100,00																																																																			
LV0509799	Niedraju-Pilkas purvs	100,00																																																																			
LV0528899	Panemunes meži	100,00																																																																			
LV0506500	Rozu purvs	100,00																																																																			
LV0504699	Viku purvs	100,00																																																																			
LV0000130	Ziemeļu purvi	100,00																																																																			
LV0507800	Liepajas ezers	100,00																																																																			
LV0530900	Jasas-Bicanu ezers	200,00																																																																			
LV0520000	Abeli	200,00																																																																			
LV0532300	Asu purvs	200,00																																																																			
LV0000110	Augstroze	200,00																																																																			

Lauks	Paskaidrojums			
	LV0519799	Cenas tirelis	200,00	
	LV0521300	Dillu plavas	200,00	
	LV0300900	Dubnas paliene	200,00	
	LV0527400	Garkalnes meži	200,00	
	LV0517000	Klanu purvs	200,00	
	LV0304000	Laukezers	200,00	
	LV0512200	Lielais Pelecares purvs	200,00	
	LV0513400	Lielie Kangari	200,00	
	LV0303800	Pinku ezers	200,00	
	LV0527500	Silabebru ezers	200,00	
	LV0520899	Tosmare	200,00	
	LV0500700	Vaveres ezers	200,00	
	LV0600100	Vecpiebalga	200,00	
	LV0305000	Zvardes meži	200,00	
	LV0525599	Zvarde	200,00	
	LV0525000	Mangenes meži	240,00	
	LV0300400	Silene	300,00	
	LV0527300	Tasu ezers	320,00	
	LV0600300	Augszeme	320,01	
	LV0200300	Sliteres nacionlais parks	380,00	
	LV0532700	Burtnieku ezera plavas	400,00	
	LV0532000	Sitas un Pededzes paliene	400,00	
	LV0516200	Vikvenu purvs	400,00	
	LV0200200	Kemeru nacionlais parks	420,00	
	LV0301700	Piejura	439,97	
	LV0100400	Krustkalnu dabas rezervats	440,03	
	LV0304100	Bauska	459,95	
	LV0302000	Talsu pauguraine	480,00	

Lauks	Paskaidrojums			
	LV0301900	Dolessala	500,00	
	LV0100500	Teicu dabas rezervats	500,00	
	LV0525200	Linezers	500,00	
	LV0000120	Vidusburtnieks	500,00	
	LV0502800	Zalezera purvs	540,00	
	LV0523400	Ances purvi un meži	600,00	
	LV0509700	Lielpurvs	600,00	
	LV0535400	Rujas paliene	600,00	
	LV0510000	Maizezers	659,72	
	LV0303400	Raznas nacionlais parks	680,00	
	LV0302100	Abavas senleja	680,00	
	LV0600700	Ziemeļgauja	680,00	
	LV0300900	Dridza ezers	700,00	
	LV0600800	Adazi	719,96	
	LV0528800	Mugurves plavas	740,31	
	LV0301800	Beberbeki	800,00	
	LV0510700	Greblukalns	800,00	
	LV0303000	Numernes valnis	800,00	
	LV0600400	Augsdaugava	940,00	
	LV0525500	Satinu diki	960,00	
	LV0528400	Gipkas lankas	1000,00	
	LV0536600	Lubana mitrajs	1019,99	
	LV0525900	Jaunanna	1100,00	
	LV0526800	Sedas purvs	1100,00	
	LV0200100	Gaujas nacionlais parks	1140,00	
	LV0506100	Tirelu purvs	1200,00	
	LV0528700	Melna ezera purvs	1360,03	
	LV0304800	Vecumu meži	1400,00	
	LV0600200	Veclaicene	1640,00	

Lauks	Paskaidrojums				
	LV0301200	Embute	2060,00		
	LV0304800	Vestiena	2320,00		
	LV0302800	Engures ezers	2900,00		
OPT_DEN	Optimālais blīvums tika izvēlēts balstoties uz eksperta Maksima Balalaikina viedokli, balstoties uz sugas blīvuma novērojumiem dažādās ūdenstilpēs. Izvēlētais blīvums atbilst vidēji četrus <i>L.pectoralis</i> īpatņus reģistrēšanai 0,01 ha parauglaukumā. ĪADT "Ādaži" ir augsts sugas populācijas blīvums.				
OK_NEW	Nē				
AREA_NEW	Nē				
OK_INT	Nē				
IND_INT	Nē				
Papildus nosacījumi	Nav				
Cits lauks					

Izmantotā literatūra.

Balalaikins M. red. 2020. Bez mugurkaulnieku monitoringa metodika natura 2000 teritorijās. <https://www.daba.gov.lv/lv/natura-2000-vietu-monitoringa-metodikas>


Kalniņš M. 2017. Spāres (Odonata) Latvijā. Pētījumu vēsture, bibliogrāfija un izplatība no 18. gs. līdz 2016. gadam. – Sigulda, "Zaļā upe", 352 lpp.

1. pielikums. Spilgtās purvuspāres atradnes ĪADT "Ādaži".







Ar dzeltenu pārtraukto līniju apzīmēta ĪADT “Ādaži” robeža, ar ziliem riņķiem spilgtās purvuspāres *L. pectoralis* atradnes. Ar dzeltenu līniju atzīmētas *L. pectoralis* piemērotās dzīvotnes.



2. pielikums. *L. pectoralis* sastopamības poligonu izveidošanas principa grafiskais attēlojums ĪADT Silene.




Ar sarkanbalto līniju apzīmēta ĪADT robeža, ar sarkaniem punktiem spilgtās purvuspāres *L. pectoralis* atradnes, ar dzeltenām līnijām atzīmētas *L. pectoralis* piemērotās dzīvotnes, ar zilo līniju apzīmēts 10 metrus plats buferis ir sugas sastopamības poligons, kura platība tiek izmantota aprēķinos.

3. pielikums. Spilgtās purvuspāres dzīvotnes ĪADT “Ādaži”.







Ar dzelteno līniju apzīmētas *L. pectoralis* dzīvotnes ĪADT "Ādaži" ar ziliem punktiem atzīmētas pilgtās purvuspāres *L. pectoralis* atradnes.

4. Pielikums. *L. pectoralis* sastopamības poligonu kopējās platības Natura teritorijās Latvijā.

OBJECTID	ĪADT	Platība (ha)
1	Abavas senleja	3.40
2	Aklais purvs	3.68
3	Ances purvi un meži	13.62
4	Ašu purvs	0.58
5	Ašenieku purvs	0.63
6	Augstroze	0.73

7	Augšdaugava	9.90
8	Augšzeme	29.53
9	Ābeļi	0.74
10	Ādaži	4.61
11	Bauska	3.67
12	Beberbeķi	2.40
13	Burtnieku ezera pļavas	0.21
14	Cirīša ezers	34.50
15	Cenas tīrelis	6.98
16	Dīļļu pļavas	0.27
17	Doles sala	2.22
18	Dridža ezers	7.92
19	Dubnas palīene	0.96
20	Embūte	5.00
21	Engures ezers	129.73
22	Garkalnes meži	0.25
23	Gaujas Nacionālais parks	77.05
24	Grebjukalns	0.48
25	Ģipkas lankas	1.54
26	Jašas-Bicānu ezers	19.59
27	Jaunanna	0.38
28	Klāņu purvs	4.04
29	Krustkalnu dabas rezervāts	11.44
30	Ķemeru Nacionālais parks	116.35
31	Laukezers	1.88
32	Lielais Pelečāres purvs	0.49
33	Lielie Kangari	0.82
34	Lielpurvs	3.18
35	Liepājas ezers	68.59

36	Linezers	1.76
37	Lubāna mitrājs	66.02
38	Ļubasts	3.43
39	Maizezers	1.44
40	Maņēnes meži	3.45
41	Melnā ezera purvs	14.16
42	Mugurves pļavas	1.29
43	Niedrāju - Pilkas purvs	1.86
44	Numernes valnis	3.08
45	Pape	67.75
46	Paņemūnes meži	0.95
47	Piejūra	15.86
48	Pinku ezers	6.82
49	Raķupes ieleja	0.14
50	Rāznas Nacionālais parks	67.54
51	Rožu purvs	1.87
52	Rūjas paliene	5.55
53	Sātiņu dīķi	5.76
54	Sedas purvs	120.53
55	Silabebru ezers	6.62
56	Silene	9.28
57	Sitas un Pededzes paliene	3.00
58	Slīteres Nacionālais parks	6.52
59	Talsu pauguraine	5.91
60	Tāšu ezers	5.51
61	Teiču dabas rezervāts	11.06
62	Tīreļu purvs	0.81
63	Tosmare	3.33
64	Vāveres ezers	1.50

65	Veclaicene	5.68
66	Vecpiebalga	2.15
67	Vecumu meži	0.03
68	Vestiena	6.02
69	Vidusburtnieks	8.65
70	Vīķu purvs	17.21
71	Vīķvēnu purvs	2.25
72	Zaļezera purvs	2.71
73	Ziemeļgauja	115.56
74	Ziemeļu purvi	83.23
75	Zvārde	0.65
76	Zvārdes meži	2.34

5. pielikums. L. pectoralis monitoringa anketas ĪADT "Ādaži"

Natura 2000 teritorija			Biotops																																																																																																						
AAA "Ādaži"			3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju																																																																																																						
Parauglāukuma kods			Piezīmes par biotopu																																																																																																						
Pļevn eitr ez			Laba ūdensaugu un piekrastes augu veģetācija - Equisitum fluviatile (upes kosa), Calla palustris (purva cūkausis), Phragmites australis (parastā niedre), Acorus calamus (smaržīgās kalnes), Iris pseudocorus (purva skalbe), Scirpus sylvaticus (meža meldrs), Nuphar lutea (dzeltenā lēpe)																																																																																																						
Diena	Mēnesis	Gads	Foto ID			Laika apstākļi																																																																																																			
19	6	2016																																																																																																							
Uzskaites reize (1/2)			DSC 01795; 01796; 01798; 01799; 01801			Gaisa temperatūra																																																																																																			
1						°C 18.26																																																																																																			
Uzskaites laiks (no-līdz)			10:10 - 10:30			Nokrišņi pirms uzskaites																																																																																																			
						nē																																																																																																			
						Mākoņainība		60%																																																																																																	
						Vējš		balles 2																																																																																																	
Eksperts Jānis Ozols																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Poligons / maršruts</th> <th colspan="2">Koordinātas</th> <th colspan="3">LEU PEC skaits</th> <th colspan="2">Skaits</th> <th rowspan="2">Piezīmes</th> </tr> <tr> <th>x</th> <th>y</th> <th>tēviņi</th> <th>mātītes</th> <th>nenoteikti</th> <th>LEU ALB</th> <th>LEU CAU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>526193</td> <td>342450</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">Skaits</td> <td colspan="3">Piezīmes</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>OPH CEC</td> <td>GOM FLA</td> <td>Citi</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr> </tbody> </table>									Poligons / maršruts	Koordinātas		LEU PEC skaits			Skaits		Piezīmes	x	y	tēviņi	mātītes	nenoteikti	LEU ALB	LEU CAU	A	526193	342450	1	0	1	1	0																																Skaits			Piezīmes						OPH CEC	GOM FLA	Citi																														
Poligons / maršruts	Koordinātas		LEU PEC skaits			Skaits		Piezīmes																																																																																																	
	x	y	tēviņi	mātītes	nenoteikti	LEU ALB	LEU CAU																																																																																																		
A	526193	342450	1	0	1	1	0																																																																																																		
			Skaits			Piezīmes																																																																																																			
			OPH CEC	GOM FLA	Citi																																																																																																				
Biotopu ietekmējošie negatīvie faktori un to apjoms																																																																																																									
Nav																																																																																																									
Kopējās piezīmes																																																																																																									
Nav																																																																																																									
Citas nozīmīgas sugas (jānorāda sugas nosaukums, atrašanās vieta, skaits, stadija u .c.)																																																																																																									
Nav																																																																																																									
Subjektīvais datu kvalitātes novērtēju Augsta																																																																																																									
Vidēja	x	Iemesli: Nelielas problēmas ar identifikāciju un laika apstākļi nebija uzskaites veikšanai																																																																																																							
Zema		Iemesli:																																																																																																							

Natura 2000 teritorija			Biotops						
AAA "Ādaži"			3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju						
Parauglaukuma kods			Piezīmes par biotopu						
Ād Liel ez			Phragmites australis (parastā niedre), Scirpus sylvaticus (meža meldrs), Stratiotes eloides (parastais elsis), Nuphar lutea (dzeltenā lēpe), Potamogeton spp. (glīvene), Myriophyllum spp. (daudzlapes), Elodea spp. (elodejas), Sphagnum spp (sfagni), Equisetum fluviatile (upes kosa), Carex spp. (grīši), Sparganium erectum (lielā ežgalvīte), Nuphar pumila (sīkā lēpe), Acorus calamus (smaržīgā kalme), Carex cespitosa (ciņu grīslis), Nymphaea alba (baltā ūdensroze)						
Diena	Mēnesis	Gads							
30	6	2016							
Uzskaites reize (1/2)									
1			Foto ID			Laika apstākļi			
Uzskaites laiks (no-līdz)			DSC 02458, 02469, 02476, 02477, 02488, 02497			Gaisa temperatūra		ss	
10:20 - 13:00						Nokrišņi pirms uzskaites		nē	
						Mākoņainība		10%	
Eksperts	Jānis Ozols		Vējš			balles 2			
Poligons / maršruts	Koordinātas x y		LEU PEC skaits			Skaits		Piezīmes	
			tēviņi	mātītes	nenoteikti	LEU ALB	LEU CAU		
A	523171	332785	0	0	0	0	0		
B	523245	332929	1	0	0	1	3		
C	523288	332999	4	1	0	1	1		
D	523595	333205	7	1	0	2	1		
E	523559	332929	3	2	0	3	2		
			Skaits			Piezīmes			
			OPH CEC	GOM FLA	Citi				
Biotopu ietekmējošie negatīvie faktori un to apjoms									
Nav									

Natura 2000 teritorija			Biotops		
AAA "Ādaži"			Vecupe		
Parauglaukuma kods			Piezīmes par biotopu		
Ād_meln_vec			Phragmites australis (parastā niedre), Stratiotes eloides (parastais elsis), Equisetum fluviatile (upes kosa), Iris pseudocorus (savvaļas īriiss), Chlorophyta spp. (zaļalģe)		
Diena	Mēnesis	Gads			
30	6	2016			
Uzskaites reize (1/2)			<div>Foto ID</div> <div>Laika apstākļi</div> <div>Gaisa temperatūra</div> <div>Nokrišņi pirms uzskaites</div> <div>Mākoņainība</div> <div>Vējš</div>		
1					
Uzskaites laiks (no-līdz)					
15:00 - 15:20			DSC 02504		
Eksperts			Jānis Ozols		
			balles 2		

Poligons / maršruts	Koordinātas		LEU PEC skaits			Skaits		Piezīmes
	x	y	tēviņi	mātītes	nenoteikti	LEU ALB	LEU CAU	
A	524823	337905	1	0	0	2	1	
			Skaits			Piezīmes		
			OPH CEC	GOM FLA	Citi			

Biotopu ietekmējošie negatīvie faktori un to apjoms

Nav

Kopējās piezīmes

Koordinātas ir poligona malas viduspunkts, bet poligonā ir aizliegts izmantot ķīmikālijas, tāpēc nav atzīmētas robežas

Natura 2000 teritorija			Biotops		
AAA "Ādaži"			3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju		
Parauglaukuma kods			Piezīmes par biotopu		
Ād_purv			Phragmites australis (parastā niedre), Equisetum fluviatile (upes kosa),		
Diena	Mēnesis	Gads	Potamogeton spp. (glīvenes), Sphagnum spp. (sfagni), Nuphar pumila		
30	6	2016	(mazā lēpe)		
1			Foto ID	Laika apstākļi	
Uzskaites laiks (no-līdz)		14:00 - 14:40	DSC 02499, 02500	Gaisa temperatūra	°C 22.13
				Nokrišņi pirms uzskaites nē	
				Mākoņainība	10%
Eksperts	Jānis Ozols		Vējš	balles 2	

Poligons / maršruts	Koordinātas		LEU PEC skaits			Skaits		Piezīmes
	x	y	tēviņi	mātītes	nenoteikti	LEU ALB	LEU CAU	
A	524094	335846	1	0	0	1	0	
B	524373	336654	2	0	0	0	1	
			Skaits			Piezīmes		
			OPH CEC	GOM FLA	Citi			

Biotopu ietekmējošie negatīvie faktori un to apjoms

Izskatās, ka purvainais biotops pamazām izžūst, maz piemērotu ūdens un piekrastes augu

Kopējās piezīmes

Koordinātas ir poligona malas viduspunkts, bet poligonā ir aizliegts izmantot ķimikālijas, tāpēc nav atzīmētas robežas