

Piezīmes un atsauces valsts līmeņa sugu aizsardzības mērķu (FRV) noteikšanai: datu izvēle un eksperta pieņēmumi

Sugas kods	1419
Sugas nosaukums	<i>Botrychium simplex</i>
Eksperts	Linda Uzule
Darbs pabeigts	10.03.2024.
Vispārējās piezīmes	<p>Vienkāršā ķekarpaparde ir cirkumpolāra suga, izplatīta no siltās līdz vēsajai joslai, retāk aukstajā joslā. Suga sastopama Eiropā, Āzijā un Ziemeļamerikā. Latvijā suga sasniedz areāla Eiropas daļas austrumu robežu. Pirmo reizi Latvijā konstatēta 1890. gadā Limbažu apkārtnē. Kopumā tikusi konstatēta vēl tikai dažās vietās: Lapmežciems (1925), Kadagas ezera krasts (1939), Ķūļciems (1955), Piejūras zemienē – Sīkraga apkārtnē (1984). 2009. gadā apsekotas visas iepriekš zināmās atradnes, un tika konstatēts, ka tās lielākoties visas ir izmainījušās un sugai nepiemērotas (LDF 2021). Pēdējo reizi suga atrasta 2000. gadā Irbes upes labajā krastā dabas lieguma “Ances purvi un meži” teritorijā (LATV) (Bojāre un Opmanis, 2024). Pēdējā zināmā atradne apsekota 2009. gadā, kad tika veikta vienkāršās ķekarpapardes potenciālo biotopu inventarizācija (Auniņa, 2009), dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā 2015. gadā (Metrum, 2015), kā arī 2021. gadā projekta “Projektā “Dabas skaitītšana” konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings” ietvaros (Latvijas Dabas..., 2021), bet nevienā no šīm apsekošanas reizēm suga netika konstatēta.</p> <p>Patlaban uzskatāms, ka suga Latvijā ir izzudusi, tādēļ FRV netiek noteikts.</p>

	Lauks	Komentāri, pieņēmumi
	Dati_FRP	
REF	Date	na
	Popunit	na
	Min	na
	Max	na
HDV	Popunit	na
	Quality & Date	na
	Min	na
	Max	na
	Trend period	na
	Trend	na
	Mag_min	na
	Mag_max	na
	Habitat period	na
	Trend	na
	Popunit_final	na
	Min_final	na
	Max_final	na

	Lauks	Komentāri, pieņēmumi
	Trend 1993–2006	na
CV	Date	na
	Popunit	na
	Min	na
	Max	na
	Value	na
	Type	na
	Popunit_alt	na
	Min_alt	na
	Max_alt	na
	Value_alt	na
	Type_alt	na
	Method	na
	Trend period	na
	Trend	na
	Mag_min	na
	Mag_max	na
	Method	na
	Habitat period	na
	Trend	na
	Method	na
	Popunit_final	na
	Min_final	na
	Max_final	na
	Trend 2007–2018	na
	Dati_FRR	
REF	Area	na
	Period	na
HDV	Area	na
	Quality & period	na
	Trend	na
	Magnitude	na
	Area_final	na
	Trend 1993–2006	na
CV	Area	na
	Period	na
	Trend	na
	Trend_method	na
	Area_final	na
	Trend 2007–2018	na
	Lēmumi_FRP	
	Variants (8. attēls)	na
	1. Klimata pārmaiņas	na

	Lauks	Komentāri, pieņēmumi
	2. LV populācijas nozīmība	na
	3. Populāciju izolācija	na
	4. Negatīvie faktori	na
	5. Negatīvas tendences	na
	Lēmumi_FRR	
	Variants (8. attēls)	na
	1. Klimata pārmaiņas	na
	2. LV populācijas nozīmība	na
	3. Populāciju izolācija	na
	4. Negatīvie faktori	na
	5. Negatīvas tendences	na

Literatūra un informācijas avoti

Auniņa, L., 2009. *Botrychium simplex* E.Hitchc potenciālo biotopu inventarizācija. Rīga, Latvijas Botāniķu biedrība, 12 lpp.

Bojāre, A., Opmanis, A. 2024. Taksona novērtējuma forma, izmantojot IUCN kritērijus un vadlīnijas. Vienkāršā ķekarpaparde. Nepublicēts materiāls. 3 lpp.

Latvijas Dabas fonds. 2021. Vaskulāro augu un sūnu sugu monitorings un inventarizācija Natura 2000 teritorijās un ārpus tām 2021. gadā. Rīga, 249 lpp.

Metrum. 2015. Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas aizsardzības plāns 2016. – 2028. gadam. 168 lpp.